




**PROFESJONALNE
TECHNIKI NITOWANIA**
KATALOG NARZĘDZI (edycja 2.2)



INDEX ZAWARTOŚCI KATALOGU

NITOWNICE RĘCZNE DO NITÓW ZRYWALNYCH STR. 03

ADAPTERY DO WKRETAŃ AKUMULATOROWYCH ZASTOSOWANIE: NITY ZRYWALNE STR. 05

NITOWNICE PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNE DO NITÓW ZRYWALNYCH STR. 05

NITOWNICE AKUMULATOROWE DO NITÓW ZRYWALNYCH STR. 07

NITOWNICE RĘCZNE DO NITONAKRĘTEK STR. 07

ADAPTERY DO WKRETAŃ AKUMULATOROWYCH ZASTOSOWANIE: NITONAKRĘTKI STR. 08

NITOWNICE PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNE DO NITONAKRĘTEK STR. 09

NITOWNICE AKUMULATOROWE DO NITONAKRĘTEK STR. 09

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE ZASTOSOWANIE: NITY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI STR. 09

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH STR. 10

SERWIS NARZĘDZI DO NITOWANIA STR. 10

NITOWNICE RĘCZNE DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA HR 708

KOD	07NTG708HR							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	600g							



NITOWNICA RK 10

KOD	04RK0010							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	590g							



NITOWNICA S 5

KOD	05S00005							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	800g							



NITOWNICA BM 65

KOD	02BM06500							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	510g							



NITOWNICA HR 705

KOD	07NTG01705							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	525g							



NITOWNICA FLIPPER

KOD	7010001							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	750g							



NITOWNICA MS 66

KOD	03MS00066							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	1700g							



NITOWNICA MS 22

KOD	03MS00022							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	800g							



NITOWNICA MS 66K

KOD	03MS00066K							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	2500g							



NITOWNICA MS 44

KOD	03MS00044							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	800g							



NITOWNICA BM 93

KOD	02BM09300							
Zakres pracy	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	6,5
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	2057g							



NITOWNICA MS 55

KOD	03MS00055							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	1650g							



NITOWNICA HR 730

KOD	07NTG01730							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	1870g							



NITOWNICA BM 92

KOD	02BM09200							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	1590g							



NITOWNICA RK 57

KOD	04RK0057							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	2100g							



NITOWNICA BM 90

KOD	02BM09000							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	1500g							



NITOWNICA RK 65

KOD	04RK0065							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	1900g							



NITOWNICA HR 710

KOD	07NTG710HR							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1960g							



NITOWNICA VT 16

KOD	07NTG016VT							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1500g							



ADAPTERY DO WKRĘTAREK AKUMULATOROWYCH

ZASTOSOWANIE: NITY ZRYWALNE

NITOWNICA VT 02 C

KOD	07NTG002C							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1560g							



MODEL RD E95H

KOD	07A0E95H							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	300g							



NITOWNICA MS 641

KOD	03MS00641							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1500g							



MODEL RD HP 64

KOD	07A0HP64							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	700g							



NITOWNICA VT 13

KOD	07NTG013VT							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1745g							

+ Magna-Lok, Monobolt (4,8-6,4)



NITOWNICE PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNE DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA PP 100

KOD	04PP0100							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1250g							



NITOWNICA 55 V

KOD	07NTG01055V							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1100g							



× - możliwość zagniatania nitów o podanej średnicy, wykonanych z konkretnych materiałów | □ - możliwość zagniatania nitonakrętek
○ - możliwość zagniatania nitośrub | ◇ - możliwość zagniatania nitów o podwyższonej wytrzymałości | szare tło - standard. wyposażenie

NITOWNICA 55

KOD	07NTG01055							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1500g							



NITOWNICA MS 760

KOD	03MS00760							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	2200g							



NITOWNICA VT 50

KOD	07NTG050VT							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1950g							



NITOWNICA 56

KOD	07NTG01056							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1600g							



NITOWNICA MS 741

KOD	03MS00741							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	2000g							



NITOWNICA PP 3000

KOD	04PP3000							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1700g							



NITOWNICA PP 1000

KOD	04PP1000							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1600g							




NITOWNICA BM 900

KOD	02BM90000							
Zakres pracy	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	6,5
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	2800g							



NITOWNICA PP 1200

KOD	04PP1200							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	1600g							



NITOWNICA VT 19

KOD	07NTG019VT							
Zakres pracy	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	7,8
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	2400g							

+ Magna-Lok, Monobolt (4,8-6,4)



NITOWNICA RIV 505

KOD	06RIV0505							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	2100g							

Możliwość zakupu końcówek o zredukowanej średnicy nosa do nitów strukturalnych



NITOWNICA VT 20

KOD	07NTG020VT							
Zakres pracy	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	7,8
Aluminium	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal	×	×	×	×	×	×	×	×
Miedź	×	×	×	×	×	×	×	×
Stal nierdzew.	×	×	×	×	×	×	×	×
Waga	3600g							

+ Magna-Lok, Monobolt (4,8-6,4)



NITOWNICA VT 24 V

KOD	07NTG024V							
Zakres pracy	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	6,5
Aluminium					X	X	X	X
Stal					X	X	X	X
Miedź					X	X	X	X
Stal nierdzew.					X	X	X	X
Waga	1900g							

+ Magna-Lok, Monobolt (4,8-6,4)



NITOWNICA VT 25 V

KOD	07NTG025V							
Zakres pracy	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	7,8
Aluminium				X	X	X	X	X
Stal				X	X	X	X	X
Miedź				X	X	X	X	X
Stal nierdzew.				X	X	X	X	X
Waga	2100g							

+ Magna-Lok, Monobolt (4,8-6,4)



NITOWNICA PP 5000

KOD	04PP5000							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium					X	X	X	X
Stal					X	X	X	X
Miedź					X	X	X	X
Stal nierdzew.					X	X	X	X
Waga	2600g							



NITOWNICA VT 32

KOD	07NTG032VT							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	1700g							



NITOWNICE AKUMULATOROWE DO NITÓW ZRYWALNYCH

MODEL RD CHP

KOD	07A0HPAK							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal	X	X	X	X	X	X	X	X
Miedź	X	X	X	X	X	X	X	X
Stal nierdzew.	X	X	X	X	X	X	X	X
Waga	2100g							



NITOWNICA NX 5

KOD	05NX0005							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	560g							



NITOWNICA TR 100

KOD	02TR10000							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	496g							



NITOWNICA MS 11

KOD	03MS00011							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	530g							



NITOWNICA MS 33

KOD	03MS00033							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	800g							



NITOWNICA MS 12

KOD	03MS00012							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	1030g							



X - możliwość zagniatania nitów o podanej średnicy, wykonanych z konkretnych materiałów | □ - możliwość zagniatania nitonakrętek
 ○ - możliwość zagniatania nitośrub | ◇ - możliwość zagniatania nitów o podwyższonej wytrzymałości | szare tło - standard. wyposażenie

NITOWNICA HN 02

KOD	07NTG002HN							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	1570g							



NITOWNICA TR 212

KOD	02TR21200							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	2200g							



NITOWNICA MS 88B

KOD	03MS00B88							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	1700g							



NITOWNICA RKM 160

KOD	04RKM160							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	2000g							

○ - opcja; końcówki do zagniatania nitosrub - na zamówienie



NITOWNICA TR 200

KOD	02TR20000							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	1600g							



NITOWNICA NX 55

KOD	05NX0055							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	910g							



NITOWNICA MS 99

KOD	03MS00099							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	2300g							



NITOWNICA NX 70

KOD	05NX0070							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	2200g							



NITOWNICA MS 99B

KOD	03MS00B99							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	1900g							



ADAPTERY DO WKRĘTAREK AKUMULATOROWYCH

ZASTOSOWANIE: NITONAKRĘTKI

NITOWNICA NX 65

KOD	05NX0065							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	4500g							



MODEL ND M8

KOD	07A0NDM8							
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Aluminium								
Stal								
Miedź								
Stal nierdzew.								
Waga	800g							



NITOWNICE PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNE DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA MS 860

KOD	03MS00860										
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	2350g										



NITOWNICA MS 870

KOD	03MS00870										
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	2500g										



NITOWNICA PPM7000

KOD	04PPM7000										
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	2200g										

○ - opcja; końcówki do zagniatania nitośrub - na zamówienie




NITOWNICA VT 14

KOD	07NTG014VT										
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	3850g										



NITOWNICA PPM8000

KOD	04PPM8000										
Zakres pracy	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	2900g										



NITOWNICA VT 12

KOD	07NTG012VT										
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	2400g										




NITOWNICE AKUMULATOROWE DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA AKU9500

KOD	04AKU9500										
Zakres pracy	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	2300g										

Narzędzie modułowane: każda końcówka do osobnego zakupu




NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

ZASTOSOWANIE: NITY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

NITOWNICA PP 6000

KOD	04PP6000										
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	1900g										


Narzędzie modułowane: każda końcówka do osobnego zakupu;
Możliwość zagniatania nitów typu: lockgrip, monobolt, magnagrip



NITOWNICA PP 6500

KOD	04PP6500										
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4			
Aluminium											
Stal											
Miedź											
Stal nierdzew.											
Waga	2200g										

Narzędzie modułowane: każda końcówka do osobnego zakupu;
Możliwość zagniatania nitów typu: lockgrip, monobolt, magnagrip



× - możliwość zagniatania nitów o podanej średnicy, wykonanych z konkretnych materiałów | □ - możliwość zagniatania nitonakrętek
○ - możliwość zagniatania nitośrub | ◇ - możliwość zagniatania nitów o podwyższonej wytrzymałości | szare tło - standard. wyposażenie

NITOWNICA VT 21

KOD	07NTG021VT							
Zakres pracy	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	7,8
Aluminium				X			X	
Stal				X			X	
Miedź								
Stal nierdzew.				X			X	
Waga	2900g							

+ Lockbolt, Huckbolt



NITOWNICA RIV 509

KOD	06RIV509							
Zakres pracy	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	7,8	8,0	10
Aluminium					X	X	X	X
Stal					X	X	X	X
Miedź					X	X	X	X
Stal nierdzew.					X	X	X	X
Waga	4200g							

Możliwość zagniatania nitów typu: lockgrip, monobolt, magnagrip



NITOWNICA RIV 150E

KOD	06RIV150E							
Zakres pracy	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium					X			
Stal					X			
Miedź					X			
Stal nierdzew.					X			
Waga	2400g							

Narzędzie do nitów z trzpieniem samowiercącym



AKCESORIA

DO URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH


CZĘŚCI ZAMIENNE, OLEJE, SZCZĘKI
ZRYWAJĄCE, SMARY, ORINGI, KÓŃCÓWKI
PROWADZĄCE, TULEJE, ZAWORY
CIŚNIENIOWE, NAOLEJACZCE, TRZPIENIE DO
NITONAKRĘTEK, OCZYSZCZACZE POWIETRZA,
BALANSERY, REDUKTORY, MANOMETRY



SERWIS

NARZĘDZI DO NITOWANIA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (10⁰⁰-13⁰⁰)

ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY NARZĘDZI DO NITOWANIA



CENTRUM DYSTRYBUCJI

42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Strzemieszycka 8
tel./fax: +48 (0) 32 261 02 10
 +48 (0) 32 261 02 41
tel.: +48 (0) 32 268 56 89
fax: +48 (0) 32 268 13 21
e-mail: biuro@nitgoz2.com.pl

SERWIS

tel.: +48 (0) 32 268 56 86

Szczegółowe informacje o Firmie, aktualnym programie produkcyjno-handlowym oraz nowościach i promocjach możecie Państwo również znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem:
www.nitgoz2.com.pl

Katalog narzędzi ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego. Wszelkie prawa zastrzeżone. © Copyright by NITGOZ II

Partner handlowy

